


CENTRO OLIO TEMPA ROSSA

DATI AMBIENTALI - QUALITÀ DELL'ACQUA

STAZIONI DI MONITORAGGIO AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE



*Campionamenti
trimestrali

CENTRO OLIO TEMPA ROSSA

DATI AMBIENTALI - QUALITÀ DELL'ACQUA

MONITORAGGIO AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE



DATA CAMPIONAMENTO*	30/04/2025	30/04/2025	N.C*	02/05/2025	30/04/2025
PUNTO DI MONITORAGGIO	ASP01	ASP02	ASP03	ASP04	ASP05
pH	8,2	8,6	-	8,4	8,5
Ossigeno Disciolto [mg/L]	8,79	8,27	-	6,56	6,39
BOD ₅ [mg/L]	2,5	2,2	-	6,9	3,3
COD [mg/L]	6,1	7	-	17,3	7,2
2-clorofenolo [mg/L]	<0,005	<0,005	-	<0,005	<0,005
2,4-diclorofenolo [mg/L]	<0,005	<0,005	-	<0,005	<0,005
2,4,6-triclorofenolo [mg/L]	<0,005	<0,005	-	<0,005	<0,005
Pentaclorofenolo [mg/L]	<0,005	<0,005	-	<0,005	<0,005

DATA CAMPIONAMENTO*	30/04/2025	30/04/2025	02/05/2025	24/04/2025	24/04/2025
PUNTO DI MONITORAGGIO	ASP06	ASP07	ASP08	ASP09	ASP10
pH	8,4	7,8	8,4	8,4	8,3
Ossigeno Disciolto [mg/L]	7,28	7,58	11,46	11,66	7,74
BOD ₅ [mg/L]	<2	2,3	<2	9	3
COD [mg/L]	5,7	5,3	<5	22	6,7
2-clorofenolo [mg/L]	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
2,4-diclorofenolo [mg/L]	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
2,4,6-triclorofenolo [mg/L]	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
Pentaclorofenolo [mg/L]	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005

*N.C. = stazione di monitoraggio non campionata per assenza di deflusso.

- = Dato non disponibile.

*Campionamenti
trimestrali

CENTRO OLIO TEMPA ROSSA

DATI AMBIENTALI - QUALITÀ DELL'ACQUA

MONITORAGGIO AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE



DATA CAMPIONAMENTO*	28/04/2025	29/04/2025	02/05/2025	02/05/2025	29/04/2025
PUNTO DI MONITORAGGIO	ASP11	ASP12	ASP13	ASP14	ASP15
pH	8,2	8,6	8,5	8,4	8,6
Ossigeno Disciolto [mg/L]	10,22	10,89	10,09	10,33	7,01
BOD ₅ [mg/L]	<2	<2	<2	<2	3
COD [mg/L]	<5	<5	<5	<5	7
2-clorofenolo [mg/L]	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
2,4-diclorofenolo [mg/L]	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
2,4,6-triclorofenolo [mg/L]	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
Pentaclorofenolo [mg/L]	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005

DATA CAMPIONAMENTO*	N.C**	28/04/2025	02/05/2025	28/04/2025
PUNTO DI MONITORAGGIO	ASP20	ASP22	ASP24	ASP25
pH	-	8,7	8,4	8,4
Ossigeno Disciolto [mg/L]	-	9,49	9,48	9,68
BOD ₅ [mg/L]	-	<2	<2	<2
COD [mg/L]	-	<5	<5	<5
2-clorofenolo [mg/L]	-	<0,005	<0,005	<0,005
2,4-diclorofenolo [mg/L]	-	<0,005	<0,005	<0,005
2,4,6-triclorofenolo [mg/L]	-	<0,005	<0,005	<0,005
Pentaclorofenolo [mg/L]	-	<0,005	<0,005	<0,005

*N.C. = stazione di monitoraggio non campionata per assenza di deflusso.

**N.C. = stazione di monitoraggio non campionata a causa dell'interruzione della stradina di accesso

- = Dato non disponibile.