


CENTRO OLIO TEMPA ROSSA

DATI AMBIENTALI - QUALITÀ DELL'ACQUA

STAZIONI DI MONITORAGGIO AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE



*Campionamenti
trimestrali

CENTRO OLIO TEMPA ROSSA

DATI AMBIENTALI - QUALITÀ DELL'ACQUA

MONITORAGGIO AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE



DATA CAMPIONAMENTO*	17/04/2026	17/04/2026	N.C*	16/04/2026	16/04/2026
PUNTO DI MONITORAGGIO	ASP01	ASP02	ASP03	ASP04	ASP05
pH	8,2	8,2	-	8,2	8,1
Ossigeno Disciolto [mg/L]	10,44	9,87	-	10,33	10,44
BOD ₅ [mg/L]	3,08	3,7	-	<2	<2
COD [mg/L]	7,9	9,1	-	<5	<5
2-clorofenolo [mg/L]	<0,005	<0,005	-	<0,005	<0,005
2,4-diclorofenolo [mg/L]	<0,005	<0,005	-	<0,005	<0,005
2,4,6-triclorofenolo [mg/L]	<0,005	<0,005	-	<0,005	<0,005
Pentaclorofenolo [mg/L]	<0,005	<0,005	-	<0,005	<0,005

DATA CAMPIONAMENTO*	16/04/2026	16/04/2026	14/04/2026	13/04/2026	13/04/2026
PUNTO DI MONITORAGGIO	ASP06	ASP07	ASP08	ASP09	ASP10
pH	8,2	8,2	7,9	8,2	8,0
Ossigeno Disciolto [mg/L]	10,37	10,25	9,29	9,96	10,95
BOD ₅ [mg/L]	<2	<2	<2	<2	3,81
COD [mg/L]	5,2	<5	5,3	<5	9,3
2-clorofenolo [mg/L]	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
2,4-diclorofenolo [mg/L]	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
2,4,6-triclorofenolo [mg/L]	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
Pentaclorofenolo [mg/L]	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005

*N.C. = stazione di monitoraggio non campionata per assenza di deflusso.

- = Dato non disponibile.

*Campionamenti
trimestrali

CENTRO OLIO TEMPA ROSSA

DATI AMBIENTALI - QUALITÀ DELL'ACQUA

MONITORAGGIO AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE



DATA CAMPIONAMENTO*	13/04/2026	14/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	16/04/2026
PUNTO DI MONITORAGGIO	ASP11	ASP12	ASP13	ASP14	ASP15
pH	8	8	8,4	8,2	8,1
Ossigeno Disciolto [mg/L]	11,06	10,11	9,88	9,4	10,44
BOD ₅ [mg/L]	4,8	<2	4	5	<2
COD [mg/L]	12,5	<5	9,8	12,8	<5
2-clorofenolo [mg/L]	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
2,4-diclorofenolo [mg/L]	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
2,4,6-triclorofenolo [mg/L]	<0,005	<0,005	0,0059	<0,005	<0,005
Pentaclorofenolo [mg/L]	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005

DATA CAMPIONAMENTO*	N.C**	14/04/2026	14/04/2026	13/04/2026
PUNTO DI MONITORAGGIO	ASP20	ASP22	ASP24	ASP25
pH	-	8,2	8,1	8,2
Ossigeno Disciolto [mg/L]	-	9,98	9,31	9,81
BOD ₅ [mg/L]	-	<2	<2	<2
COD [mg/L]	-	<5	<5	5,2
2-clorofenolo [mg/L]	-	<0,005	<0,005	<0,005
2,4-diclorofenolo [mg/L]	-	<0,005	<0,005	<0,005
2,4,6-triclorofenolo [mg/L]	-	<0,005	<0,005	<0,005
Pentaclorofenolo [mg/L]	-	<0,005	<0,005	<0,005

**N.C. = stazione di monitoraggio non campionata a causa dell'interruzione della stradina di accesso

- = Dato non disponibile.